


# 豊総402



基本情報		座席配置	縦長
通常定員／試験定員	220／168		
板書	黒板:正面1、背面1		
机・椅子	移動式		
身障者等対応	教室中央入口付近に専用机設置用のスペース有		
映像表示	液晶プロジェクター:2 (※それぞれ別の映像を映すことができます。)、モニタ:2		
映像出力	HDMI端子:2		
スクリーン	手動／正面左右		
マイク	赤外線:ハンド1・ピン1、有線1		
スピーカー	前方及び天井		
インターネット接続	無線LAN		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	HDMIケーブル、Blu-rayプレイヤー、書画カメラ、Echoシステム		

## 操作卓上

操作モニタ(タッチパネル)、卓上HDMI端子



書画カメラ



操作卓内等



機器等の使用方法	操作モニタ(タッチパネル): 3ページの「AVシステム 操作説明書」をご覧ください。
マイク	操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」を入れた状態で、マイクのスイッチを入れてください。
PCの接続	AVラック上に設置されているHDMIケーブルを接続し、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「卓上HDMI」を選択してください。 ※PC側で送出操作が必要な場合があります。(例:Fn+F5)
Blu-rayプレイヤー	AVラック内のリモコンでBlu-rayプレイヤーの電源を入れ、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「Blu-ray」を選択してください。
書画カメラ	AVラック上に設置されている書画カメラの電源を入れ、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「書画カメラ」を選択してください。
Echoシステム	別途申し込みが必要

# AVシステム 操作説明書

## ■主電源「ON」



①主電源

タッチパネルは人感式です。  
前に立つと「Start」画面が表示されます。  
(※万一反応しない場合は、画面内を軽くタッチしてください。)

「Start」にタッチし、主電源をONにします。

※マイク・音声システムの起動には約30秒必要です。


## ■プロジェクターの電源「ON」

※選択された箇所がグリーン点灯となります



②PJ電源

③映像選択

 をタッチし、プロジェクターの電源を「ON」にします。 ※プロジェクター電源をONでスクリーンも同時に下降

(※黒板に向かって左・右プロジェクターになります)




をタッチし各プロジェクターへ投影したい映像へ切り替えます。

## ■音量個別調整



「音量個別調整」のタブをタッチし、各音量調整を表示します。



## ■スクリーン操作



上昇

下降


停止

## ■プレビュー映像




右プロジェクターに投影される映像がプレビューされます

## ■401からの映像


401講義室と配信システムを使用する場合は  を選択します。

※音声の優先は左プロジェクターとなっています。

401講義室の音声が必要な場合は、必ず左プロジェクターの  を選択してください。



## ■主電源「OFF」

システムの電源を「OFF」にする場合は、 にタッチします。

