


豊総302



基本情報			
通常定員／試験定員	220／160	座席配置	後方のみ階段／縦長
板書	黒板：正面1（上下スライド式）、背面1		
机・椅子	固定式		
身障者等対応	教室中央入口付近に専用机設置用のスペース有		
映像表示	液晶プロジェクター：2（※それぞれ別の映像を映すことができます。）、モニタ：2		
映像出力	HDMI端子：2		
スクリーン	電動／正面左右 ※プロジェクター電源ONでスクリーンも同時に下降。		
マイク	赤外線：ハンド1・ピン1		
スピーカー	前方及び天井		
インターネット接続	無線LAN		
キーボックス	教卓内		
設置機器等	HDMIケーブル、Blu-rayプレイヤー、書画カメラ、Echoシステム		



操作卓内等



卓内HDMI端子

Echoシステム

Blu-rayプレイヤー

Blu-rayリモコン

ピンマイク・ハンドマイク
※使用後は、必ず充電スタンド
に戻し、充電ランプ(赤)が点灯
していることを確認してください。

機器等の使用方法	操作モニタ(タッチパネル): 3ページの「AVシステム 操作説明書」をご覧ください。
マイク	操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」を入れた状態で、マイクのスイッチを入れてください。
PCの接続	AVラック上に設置されているHDMIケーブルを接続し、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「卓上HDMI」を選択してください。 ※PC側で送出操作が必要な場合があります。(例: Fn + F5)
Blu-rayプレイヤー	AVラック内のリモコンでBlu-rayプレイヤーの電源を入れ、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「Blu-ray」を選択してください。
書画カメラ	AVラック上に設置されている書画カメラの電源を入れ、操作モニタ(タッチパネル)の「①主電源」と「②PJ電源」を入れ、「③映像選択」ボタンの「書画カメラ」を選択してください。
Echoシステム	別途申し込みが必要

AVシステム 操作説明書

■主電源「ON」



①主電源

タッチパネルは人感式です。
前に立つと「Start」画面が表示されます。
(※万一反応しない場合は、画面内を軽くタッチしてください。)

「Start」にタッチし、主電源をONにします。

※マイク・音声システムの起動には約30秒が必要です。

■プロジェクターの電源「ON」

※選択された箇所がグリーン点灯となります



②PJ電源

③映像選択

電源をタッチし、プロジェクターの電源を「ON」にします。 ※プロジェクター電源をONで
スクリーンも同時に下降

(※黒板に向かって左・右プロジェクターになります)



をタッチし各プロジェクターへ投影したい映像へ切り替えます。

■音量個別調整



「音量個別調整」のタブをタッチし、各音量調整を表示します。



音量up



音量down



消音

■スクリーン操作



上昇



下降



停止

■プレビュー映像



右プロジェクターに投影される映像がプレビューされます

■ 401からの映像

401講義室と配信システムを使用する場合は



を選択します。

※音声の優先は左プロジェクターとなっています。

401講義室の音声が必要な場合は、必ず左プロジェクターの



を

選択してください。



■ 主電源「OFF」

システムの電源を「OFF」にする場合は、



にタッチします。

