共C205

正面





基本情報			
通常定員/試験定員	60/40	座席配置	横長
板書	黒板:正面1、側面2		
机•椅子	固定式		
身障者等対応	なし(教室入口に段差あり)		
映像表示	液晶プロジェクター: 1		
映像出力	RGB端子: 1		
スクリーン	手動/正面		
マイク	赤外線:ピン1		
スピーカー	前方及び天井		
インターネット接続	無線LAN		
キーボックス	AVBOX 左側側面		
設置機器等	RGBケーブル、音声ケーブル、DVD/VHSプレイヤー		

AVBOX内



教卓内のダイヤル鍵 付BOX内の鍵にて開 錠・施錠ください。


PC入力

DVD•VHS7°V1ヤー



左:プロジェクター用リモコン 右:DVD・VHSプレイヤー用リモコン 主電源

プロジェク ター電源 入力 切替



※ 常時ONにしてく ださい。電源を切 るとシステムが作 動しません。

音声ミキサーマイクおよび機器の音量調節時に操作下さい。 ※使用時は電源ボタンがONになっているか確認して下さい。

ピンマイク ※ピンマイクの使用後は、 必ず充電スタンドに戻し、 充電ランブ(赤)が点滅し ていることを確認してくだ さい。

機器等の使用方法		
マイク	AVBOX内最上段の主電源を入れた後、マイクのスイッチを入れてください。 ※音が出ない場合は、音声ミキサーの電源が入っているか、及び音量等をご確認ください。	
PCの接続	①AVBOX内最上段の主電源を入れる。 ②PCと接続したRGBケーブル(音声を流す場合は音声ケーブル(ピンジャック(赤-白)も)をAVBOX内の音声ケーブル差込口に接続する。 ③プロジェクターの電源入切、映写の切替(PC/DVD・VHSデッキ)はAVボックス内のスイッチャーで行います。 PC側で送出操作が必要な場合もあります。(例:Fn+F5)	
DVD・VHSプレイヤー	①AVBOX内最上段の主電源を入れる。 ②収納BOX内のDVD・VHSプレイヤーの電源を入れ、プレーヤー本体の切替ボタンも合わせた上で再生してください。 ③プロジェクターの電源入切、映写の切替(PC/DVD・VHSプレイヤー)はAVBOX内のスイッチャーで行います。 DVD・VHSプレイヤー本体 切替ボタン	